Приготовление и нормы расхода рабочих растворов

	Протравливание семян, обработка клубней	Замачивание семян, черенков, саженцев	Обработка в период вегетации
		Группа 1	
Приготовление рабочего раствора	Развести 0,4-0,8 литра препарата в 10 литрах воды или протравителя		Развести 0,4-0,8 л препарата в 50-300 л воды
Расход рабочего раствора	10 л на 1 тонну семян		50-300 л/га - в зависимости от типа опрыскивателя
		Группа 2	
Приготовление рабочего раствора	Развести 0,1- 0,2 литра препарата в 10 литрах воды или протравителя		Развести 0,4-0,8 л препарата в 50-300 л воды
Расход рабочего раствора	40-50 л на тонну клубней		50-300 л/га - в зависимости от типа опрыскивателя1
		Группа 3	
Приготовление рабочего раствора		Развести 0,04-0,08 литра (40-80 г) препарата в 10 литрах воды, замачивание в течение 10-15 часов	Развести 0,4-0,8 л препарата в 50-300 л воды
Расход рабочего раствора		1 л/кг семян	50-300 л/га - в зависимости от типа опрыскивателя
		Группа 4	
Приготовление рабочего раствора		Развести 0,3-0,6 литра (300-600 г) препарата в 10 литрах воды, замачивание в течение 24 часов	Развести 1,2-2,4 литра препарата в 1000 литров воды
Расход рабочего раствора			1000-1200 л/га

Группа	Культура	Обработка в период вегетации
1	Пшеница озимая и яровая Рожь озимая Ячмень озимый и яровой Тритикале озимая Овес	2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу кущения - начала выхода в трубку; 2-я в фазу цветения - начала молочной спелости.
	Сорго* Просо*	*2-я в фазу выметывания метелки - цветения.
	Кукуруза на зерно	2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов -появления 3-5-ти листьев; 2-я через 20 дней после первого.
	Кукуруза на силос*	*2-я и 3-я с интервалом в 10-15 дней.
	Гречиха	2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу ветвления - начала бутонизации; 2-я через 10-14 дней после предыдущего.
	Горох	3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - 3-5-ти листьев; 2-я в фазу 5-6-ти листьев — бутонизации; 3-я в фазу цветения.
	Клевер	3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов; 2-я в фазу отрастания растений; 3-я в фазу стеблевания.
	Люцерна	3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов -отрастания растений; 2-я в фазу стеблевания; 3-я в фазу бутонизации.
	Вико-овсяная смесь*	*2-я и 3-я с интервалом в 15 дней.
	Подсолнечник	3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов; 2-я 3-4-х пар настоящих листьев и 3-я с интервалом в 10-15 дней.
	Соя	3-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу всходов - образования первого тройчатого листа; 2-я в фазу стеблевания - начала бутонизации; 3-я в фазу начала цветения.
	Сахарная свекла	2-х кратная обработка растений в период вегетации: 1-я в фазу появления всходов - 2-3-х пар настоящих листьев; 2-я в фазу 4-х пар настоящих листьев - смыкания растений в рядках.
2	Картофель	2-х кратная обработка посевов: 1-я в фазу появления 5-7 листьев; 2-я в фазу бутонизации.
3	Томаты Баклажаны Кабачки, патиссоны	4-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-4 листьев; 2-я в фазу бутонизации; 3-я в фазу начала цветения; 4-я в фазу плодоношения.
	Огурцы*	*2-я и 3-я с интервалом в 15 дней.
	Капуста	3-х кратная обработка растений: 1-я через 2-3 дня после высадки рассады; 2-я в фазу листовой мутовки - завязывания кочанов; 3-я через 10-12 дней после второй.
	Лук на севок Лук на репку	3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3 листов; 2 и 3-я с интервалом 10-12 дней
	Лук на семена*	*2-х кратная обработка растений: 1-я в фазу появления 2-3-х настоящих листов; 2-я с интервалом в 10-15 дней.
	Морковь	3-х кратная обработка растений: 1-я в фазу всходов - образования 1-2-х (2-3-х для редиса) настоящих листьев, 2-3-я с интервалом 10-15 дней.
	Редис*	* 2-3-я обработка с интервалом в 8-10 дней.
	Арбузы	2-я кратная обработка растений: 1-я в фазу 2-3 настоящих листьев, 2-я в фазу "шатрика" (5-6 настоящих листьев).
4	Яблоня, Груша, Вишня, Слива, Айва, Персик, Абрикос	3-я кратная обработка деревьев в период вегетации: 1-я через 5-7 дней после цветения, 2-я в начале физиологического опадения завязей; 3-я в период интенсивного роста плодов.
	Виноград*	*3-х кратная обработка: 1-я в фазу бутонизации; 2-я после цветения; 3-я в фазе налива ягод.